

## اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد

### نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه گذاری بر روی فرآورده های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

**عنوان فرآورده :** سامانه های لوله گذاری پلاستیکی مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقیلی از

**جنس پلی پروپیلن (PP)**

**شماره استاندارد ملی :** 16509-1



**عنوان استاندارد :** سامانه های لوله گذاری پلاستیکی مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقیلی -

**پلی پروپیلن - (PP) قسمت ۱: ویژگی های لوله ها، اتصالات و سامانه**

**تشویقی :** ■

**اجباری :** □

**نوع اجرای استاندارد :**

- ۱- نشانه گذاری : طبق بند نشانه گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران باید انجام شود .
- ۲- نشانه گذاری و علامت استاندارد باید فارسی و به طور خوانا ، قابل رویت با مرکب پاک نشدنی و جدا نشدنی درمحل مناسب که در دید مصرف کننده باشد، درج شود .
- ۳- علامت استاندارد بر روی فرآورده سامانه های لوله گذاری پلاستیکی مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقیلی از جنس پلی پروپیلن (PP):  
علامت و شماره پروانه استاندارد (حتی المقدور در زیر علامت، در صورت عدم امکان در کنار آن) بر روی فرآورده و بسته بندی های آن با چشم غیر مسلح، واضح و خوانا بوده و سایز علامت از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کوچکتر نباشد. در موارد خاص که به دلیل شکل / ابعاد نمونه امکان درج علامت با ابعاد  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  وجود ندارد، کاهش ابعاد علامت تا  $0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$  مجاز است (برای اتصالات کوچک یا اشکال خاص که امکان درج شماره پروانه زیر علامت نمی باشد، کد ده رقمی بر روی فرآورده الصاق یا بر روی بسته بندی تکی اولیه چاپ شود).
- ۴- برای عرضه فرآورده در داخل کشور باید علامت استاندارد به شکل  درج شود .  
توضیح : استفاده از علامت استاندارد وارونه با کادر داخل ISIRI برای اقلام صادراتی بلامانع می باشد  
شکل صحیح 
- ۵- نشانه گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود .
- ۶- درج کد ده رقمی (شماره پروانه استاندارد) زیر علامت استاندارد الزامی می باشد (به بند ۳ توجه شود).
- ۷- واحد تولیدی باید علامت استاندارد را بر روی بسته بندی ثانویه ( کارتن ..... ) محتوی فرآورده متناسب با سطح جانبی کارتن ها با رعایت موارد نشانه گذاری بر روی بسته بندی ثانویه ، درج نماید .
- ۸- دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر می توانند با اجازه سازمان از علامت استاندارد بر روی سربرگ نامه ها ، تابلوهای سردرب و امثال آن استفاده نمایند.
- ۹- ارائه اطلاعات اضافی در صورتی که باعث گمراهی مصرف کننده نگردد بلامانع می باشد.
- ۱۰- درج یا الصاق جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷۱۰۰۰) بر روی لوله و اتصال/ بسته بندی تکی اولیه و سایر بسته بندی ها الزامی می باشد.
- ۱۱- عدم رعایت موارد فوق موجب مغایرت بند نشانه گذاری خواهد شد.